

00GPS

Issued in accordance with the Construction Products Directive (CPD) 89/106/EEC.
 pgb-Europe nv hereby declares that the products mentioned below comply with the requirements of:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Unique identification code of the product-type:*
00GPS
2. *Type or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):*
See annex 1 to this document
3. *Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification as foreseen by the manufacturer:*

Generic type:	Drywall screws with fine thread and trumpet head, Phillips recess
Material:	Carbon steel ASTM-SAE C1018-C1022 (case hardened)
Corrosion protection:	Black phosphate, above class 48
Reaction to fire:	Classification A1 according to EN13501-1
Intended use:	Mechanical fasteners for the fixing of gypsum plasterboard on wooden battens or metal studs

4. *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11 (5):*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2):*
NOT RELEVANT
6. *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*
System 4
7. *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized*

standard:	EN 14566:2008-A1 2009
under system:	4
and issued:	Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *In case of the declaration of performance concerning a construction product for which European Technical Assessment has been issued:*
NOT RELEVANT

9. *Declared performance:*

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. *The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Company Stamp

nv pgb-Europe sa
Gontrode Heirweg 170
9090 MELLE
BE 0425 888 396

Annex 1 : Product overview

0KGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles

Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen


Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

FOS
Black

 **FOS**
Black

 **CE**
PH 1 1988



Art. Nr. [mm]	Art. Nr.	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0KGPS,35025 FOS	0KGPS,35025 FOS	5410439006019	3,5	25	PH 2	8,5	200	12000
0KGPS,35035 FOS	0KGPS,35035 FOS	5410439006026	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
0KGPS,35045 FOS	0KGPS,35045 FOS	5410439006033	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200
0KGPS,35055 FOS	0KGPS,35055 FOS	5410439100038	3,5	55	PH 2	8,5	200	4800
0KGPS,42065 FOS	0KGPS,42065 FOS	5410439006064	4,2	65	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS,42075 FOS	0KGPS,42075 FOS	5410439006071	4,2	75	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS,42085 FOS	0KGPS,42085 FOS	5410439006088	4,2	85	PH 2	8,5	200	1600

0GGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles




Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen



Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPS,35025 FOS	5410439006200	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPS,35035 FOS	5410439006217	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPS,35045 FOS	5410439006224	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
0GGPS,35055 FOS	5410439006231	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPS,42065 FOS	5410439006248	4,2	65	PH 2	8,8	500	4000
0GGPS,42075 FOS	5410439006255	4,2	75	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,42085 FOS	5410439006262	4,2	85	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,48090 FOS	5410439184052	4,8	90	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48100 FOS	5410439686617	4,8	100	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48110 FOS	5410439686624	4,8	110	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48120 FOS	5410439686570	4,8	120	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48130 FOS	5410439686687	4,8	130	PH 2	8,8	200	2400
0GGPS,48140 FOS	5410439686594	4,8	140	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48150 FOS	5410439686600	4,8	150	PH 2	8,8	100	1200
0GGPS,48160 FOS	5410439686663	4,8	160	PH 2	8,8	100	1200

0BGPS**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**

with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, collated

**Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips**


met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, op band

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**

avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, sur bande

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**

mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, auf Band



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0BGPS,35025 FOS	5410439093705	3,5	25	PH 2	8,5		1000
0BGPS,35035 FOS	5410439093712	3,5	35	PH 2	8,5		1000
0BGPS,35045 FOS	5410439093729	3,5	45	PH 2	8,5		1000
0BGPS,35055 FOS	5410439093736	3,5	55	PH 2	8,5		1000

0EGPS**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**

with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, packed in bucket

**Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips**


met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, in emmer

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**

avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, dans seau

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**

mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, in Eimer



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0EGPS,35025 FOS	5410439434942	3,5	25	PH 2	8,5		1
0EGPS,35035 FOS	5410439434959	3,5	35	PH 2	8,5		1
0EGPS,35045 FOS	5410439434966	3,5	45	PH 2	8,5		1

00GPS

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPD) 305/2011/EU.
 pgb-Europe verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
00GPS
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*
Zie bijlage 1 achteraan dit document
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

Type:	Gipskartonschroef met fijne draad, trompetkop met Phillips indruk
Materiaal:	Koolstofstaal ASTM-SAE C1018-C1022 (gehard)
Corrosiebescherming:	Zwart gefosfateerd, boven klasse 48
Reactie bij brand:	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogd gebruik:	Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gipskartonplaten op houten of metalen profielen

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*
NIET RELEVANT
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*
Systeem 4
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*

Norm:	EN 14566:2008-A1 2009
Volgens system:	4
Uitgegeven in:	Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:*
NIET RELEVANT

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Datum en plaats	Bedrijfsstempel
Melle, 01/07/2013	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396 </div>

Annex 1 : Product overview

0KGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles

Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen


Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

FOS
Black

 **FOS**
Black

 **CE**
PH 1 1988



Art. Nr. [mm]	Art. Nr.	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0KGPS,35025 FOS	0KGPS,35025 FOS	5410439006019	3,5	25	PH 2	8,5	200	12000
0KGPS,35035 FOS	0KGPS,35035 FOS	5410439006026	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
0KGPS,35045 FOS	0KGPS,35045 FOS	5410439006033	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200
0KGPS,35055 FOS	0KGPS,35055 FOS	5410439100038	3,5	55	PH 2	8,5	200	4800
0KGPS,42065 FOS	0KGPS,42065 FOS	5410439006064	4,2	65	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS,42075 FOS	0KGPS,42075 FOS	5410439006071	4,2	75	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS,42085 FOS	0KGPS,42085 FOS	5410439006088	4,2	85	PH 2	8,5	200	1600

0GGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles




Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen



Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPS,35025 FOS	5410439006200	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPS,35035 FOS	5410439006217	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPS,35045 FOS	5410439006224	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
0GGPS,35055 FOS	5410439006231	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPS,42065 FOS	5410439006248	4,2	65	PH 2	8,8	500	4000
0GGPS,42075 FOS	5410439006255	4,2	75	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,42085 FOS	5410439006262	4,2	85	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,48090 FOS	5410439184052	4,8	90	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48100 FOS	5410439686617	4,8	100	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48110 FOS	5410439686624	4,8	110	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48120 FOS	5410439686570	4,8	120	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48130 FOS	5410439686687	4,8	130	PH 2	8,8	200	2400
0GGPS,48140 FOS	5410439686594	4,8	140	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48150 FOS	5410439686600	4,8	150	PH 2	8,8	100	1200
0GGPS,48160 FOS	5410439686663	4,8	160	PH 2	8,8	100	1200

0BGPS**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**

with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, collated

**Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips**


met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, op band

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**

avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, sur bande

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**

mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, auf Band



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0BGPS,35025 FOS	5410439093705	3,5	25	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35035 FOS	5410439093712	3,5	35	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35045 FOS	5410439093729	3,5	45	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35055 FOS	5410439093736	3,5	55	PH 2	8,5	1000	

0EGPS**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**

with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, packed in bucket

**Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips**


met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, in emmer

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**

avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, dans seau

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**

mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, in Eimer



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0EGPS,35025 FOS	5410439434942	3,5	25	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35035 FOS	5410439434959	3,5	35	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35045 FOS	5410439434966	3,5	45	PH 2	8,5	1	

00GPS

Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (CPD) 305/2011/EU.
 pgb-Europe déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Code d'identification unique du produit type:*
00GPS
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:*
Voir votre annexe 1
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:*

Type:	Vis pour plaques de plâtre avec filet fin, tête trompette et empreinte Phillips
Matériau:	Acier ASTM-SAE C1018-C1022 (Trempe)
Protection contre la corrosion:	Phosphaté noir, > classe 48
Réaction au feu:	Classification A1 selon EN13501-1
Usage prévu:	Fixation mécanique pour la montage des plaques de plâtre sur profils en bois

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:*
Non approprié
6. *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:*
Système 4
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:*

Norme:	EN 14566:2008-A1 2009
Selon le système:	4
Edité en:	Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *In case of the declaration of performance concerning a construction product for which European Technical Assessment has been issued:*
Non approprié

9. Performances déclarées:

Caractéristiques principales	Performances
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.:

Datum en plaats	Bedrijfsstempel
Melle, 01/07/2013	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</p> </div>

Annex 1 : Product overview

0KGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles

Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen


Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

FOS
Black

 **FOS**
Black

 **CE**
PH 1 1988



Art. Nr. [mm]	Art. Nr.	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0KGPS.35025 FOS	0KGPS.35025 FOS	5410439006019	3,5	25	PH 2	8,5	200	12000
0KGPS.35035 FOS	0KGPS.35035 FOS	5410439006026	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
0KGPS.35045 FOS	0KGPS.35045 FOS	5410439006033	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200
0KGPS.35055 FOS	0KGPS.35055 FOS	5410439100038	3,5	55	PH 2	8,5	200	4800
0KGPS.42065 FOS	0KGPS.42065 FOS	5410439006064	4,2	65	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS.42075 FOS	0KGPS.42075 FOS	5410439006071	4,2	75	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS.42085 FOS	0KGPS.42085 FOS	5410439006088	4,2	85	PH 2	8,5	200	1600

0GGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles




Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen



Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPS,35025 FOS	5410439006200	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPS,35035 FOS	5410439006217	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPS,35045 FOS	5410439006224	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
0GGPS,35055 FOS	5410439006231	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPS,42065 FOS	5410439006248	4,2	65	PH 2	8,8	500	4000
0GGPS,42075 FOS	5410439006255	4,2	75	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,42085 FOS	5410439006262	4,2	85	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,48090 FOS	5410439184052	4,8	90	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48100 FOS	5410439686617	4,8	100	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48110 FOS	5410439686624	4,8	110	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48120 FOS	5410439686570	4,8	120	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48130 FOS	5410439686687	4,8	130	PH 2	8,8	200	2400
0GGPS,48140 FOS	5410439686594	4,8	140	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48150 FOS	5410439686600	4,8	150	PH 2	8,8	100	1200
0GGPS,48160 FOS	5410439686663	4,8	160	PH 2	8,8	100	1200

0BGPS**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**

with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, collated

**Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips**


met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, op band

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**

avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, sur bande

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**

mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, auf Band



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0BGPS,35025 FOS	5410439093705	3,5	25	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35035 FOS	5410439093712	3,5	35	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35045 FOS	5410439093729	3,5	45	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35055 FOS	5410439093736	3,5	55	PH 2	8,5	1000	

0EGPS**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**

with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, packed in bucket

**Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips**


met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, in emmer

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**

avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, dansseau

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**

mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, in Eimer



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0EGPS,35025 FOS	5410439434942	3,5	25	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35035 FOS	5410439434959	3,5	35	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35045 FOS	5410439434966	3,5	45	PH 2	8,5	1	